

Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕН  
приказом министерства образования  
Саратовской области  
от 17 июня 2022 г. № 885

АКТ  
оценки готовности общеобразовательной организации  
к началу 2022/2023 учебного года  
составлен «28» июля 2022 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №8 города Аткарска Саратовской области, год постройки основного здания 1878г., пристройки – 1966г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Аткарского муниципального района  
(учредитель организации)

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Революционная, д.60  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Калинина Елена Викторовна 884552 3-33-69 моб. 8 927 130 49 27  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации Аткарского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О подготовке образовательных организаций Аткарского муниципального района к началу 2022-2023 учебного года»

от «28» июня 2022 г. № 195 в период с «02» по «18» августа 2022 г.

комиссией администрации Аткарского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Аткарского муниципального района Балацкая Светлана Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник управления образования администрации Аткарского муниципального района Копенкина Наталья Валерьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Сотрудник ОВО по г. Аткарску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области (по согласованию)

Государственный инспектор Петровского, Аткарского и Екатерининского районов Саратовской области по пожарному надзору Прокофьев Сергей Александрович (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор МУ ХЭГ УО Аткарского муниципального района Кириллов Владимир Владимирович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Аткарской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Евдошенко Татьяна Викторовна (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер – электрик МУ ХЭГ УО Аткарского муниципального района

Гайкалов Григорий Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №8 города Аткарска Саратовской области

(полное наименование организации)

## I. Основные результаты оценки

**1. Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №8 города Аткарска Саратовской области №1447

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 12 октября 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» декабря 2010г. 64 - АГ №072394, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» января 2013г. на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «13» апреля 2016г., регистрационный номер №2629 выдана Министерством образования Саратовской области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «11» июля 2016г.

Министерством образования Саратовской области

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)

Серия 64 ОП №000402, регистрационный №1345; срок действия свидетельства с «11» июля 2016 г. до «31» мая 2023 года.

**2. Паспорт безопасности организации** с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен в 2019 году (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «18» марта 2009г. №63404-00037, оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

**3. Количество филиалов нет (единиц).**

**4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 2 (единиц).**

**5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) нет (единиц).**

**6. Проведенные в 2022 году ремонтные работы:**

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: \_\_\_\_\_

(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на одном объекте (здание школы), в том числе:

виды ремонтных работ: ремонт кровли -3967,94 тыс. руб.; устранение повреждений стен, пола и потолка, покраска лестниц, плинтусов, покраска туалетов, покраска пола в коридоре на втором этаже, замена водяных труб внутри здания школы - 220000 руб.;

объем финансирования данных видов работ: 223967,94 руб.

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2022/2023 учебного года:

виды работ: установка ламп над учебными досками в учебных кабинетах школы;

объем финансирования данных видов работ: 33884,1 руб.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется;

проведено техническое обследование здания проведено.

Акт №26 от 28.07.2022 г.

## **7. Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации 460 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 450 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 60 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 24; количество обучающихся - 470 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 24 классов, 470 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 30 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, социальный педагог 1 человек,

педагог-библиотекарь 1 человек;

административно-хозяйственных работников - 0 человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

з) наличие планов работы организации на 2022/2023 учебный год имеется, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

(имеются, не имеются)

## **8. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации частично оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья, имеется кнопка вызова технического персонала и пандус.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) количество учебных кабинетов - 21;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	-	8	70	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное		
2.	Кабинеты иностранного языка	-	1	60	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное		
3.	Кабинет физики	-	1	70	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
4.	Кабинет химии	-	1	70	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
5.	Кабинет русского и литературы	-	1	70	имеется	имеется	Мебель требует замены		
6.	Кабинет основы ИВТ	-	1	70	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
7.	Кабинет географии	-	1	70	имеется	имеется	Мебель требует замены		
8.	Кабинет математики	-	1	70	имеется	имеется	Мебель требует замены		
9.	Кабинет истории	-	1	70	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное		
10.	Мастерские: столярная и слесарная	-	1	70	имеется	имеется	Мебель требует замены	оборудован	
11.	Актный зал	-	1	100	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
12.	Спортивный зал	-	1	100	имеется	имеется	Имеется спортивное оборудование	оборудован	
13.	Библиотека	-	1	100	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудован	
14.	Медицинский кабинет	-	1	70	имеется	имеется	Мебель требует замены		

б) спальный корпус - не имеется;

в) игровая комната - не имеется;

г) отдельная санитарная комната - не имеется;

д) наличие игровой площадки для детей – не имеется;

е) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный (спортивный) зал – имеется, (типовое помещение), емкость 40 человек, состояние – удовлетворительное; наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем обеспечен;

имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «09» июня 2022 г. Комиссия МОУ-СОШ № 8, созданная приказом № 231 от 09.06.2022г.;

потребность в спортивном оборудовании: не имеется потребности;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – имеются - типовое помещение, емкость 30 человек, профиль мастерских: слесарная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; состояние – неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется - приспособлен, емкость 16 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – Комиссия по охране труда, назначенная приказом № 166 от 01.08.2021 года, обеспеченность компьютерной техникой обеспечена в полном объеме; общее количество компьютерной техники 77 единиц, из них подлежит списанию 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц;

ж) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели имеется:

комплект-классов - 5 доска ученическая - 1; шкаф книжный - 25;

з) обеспеченность организации бытовой мебелью – неудовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 5; стулья офисные - 50; кровати - \_\_\_; и т.д.;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0%;

сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 23948 ед.; фонд учебников – 14966 ед.;

научно-педагогическая и методическая литература имеется;

потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

**9. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное**, общая площадь участка – 0,62 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствуют;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах, соблюдаются. Основные недостатки: отсутствуют.

(соблюдаются, не соблюдаются)

**10. Медицинское обслуживание в организации не организовано**.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение не осуществляется медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

(оформлена, не оформлена),

Реквизиты лицензии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют.

### **11. Питание обучающихся - организовано:**

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 120 посадочных мест. Буфет имеется. Соответствие требованиям санитарно-гигиенических требований соответствует:

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов 218 человек;

в) количество посадочных мест 120 ед. достаточное для организации; бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов;

г) организация питания: ООО «Общепит – Н»;

качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 470 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из многодетных семей в количестве 43 ребенка, что составляет 9 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 172 ребенка, что составляет 36,6 % от их общего количества;

Общее количество обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим питанием 240 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 51 %, в том числе

питанием детей из многодетных семей в количестве 43 детей, что составляет 18 % от их общего количества, малоимущих семей в количестве 172 ребенка, что составляет 72 % от их общего количества.

Средняя стоимость завтраков 80,00 руб.

Средняя стоимость обедов 119,19 руб.

Приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками (поварами), сторонней организацией (аутсорсинг) да;

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора);

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточно,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует;

акты допуска к эксплуатации оформлены;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков, соответствует.

обеспеченность столовой посудой достаточное;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются.

наличие примерного двухнедельного меню имеется;

утверждено территориальным управлением Роспотребнадзора нет;

питьевой режим обучающихся организован; питьевой фонтанчик.

Основные недостатки: отсутствуют;

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется;

Договор от 26.01.2022г. №18 «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Аткарском районе».

## **12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.**

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий;

Основные недостатки: отсутствуют.

## **13. Транспортное обеспечение организации организовано;**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 4 человек, 0,08 % от общего количества обучающихся;



в) обеспеченность организации транспортными средствами для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке ТС) \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_ единиц.

**14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией), выполнены:**

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: \_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом обеспечена;

(обеспечена, не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, 8 единиц фонарей.

(оснащено, не оснащено, указать количество фонарей (ед.))

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты, оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечен

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением оборудована частично

(оборудована, не оборудована)

(указать по всему периметру или частично)

и не обеспечивает от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта, не обеспечивает)

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется.

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется;

(имеется, не имеется)

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводится, 2 раза в год

(проводятся, не проводятся, указать их периодичность)

п) наличие металлоискателей 2 ручных металлоискателя

(указать тип (арочный, ручной) (в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется, не имеется, в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию, имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: отсутствуют.

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:**

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая работает в круглосуточном режиме; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 16» ПАС «Стрелец-мониторинг», обеспечивающая при срабатывании голосовое и звуковое оповещение сотрудников и посетителей учреждения о пожаре. Пожарная сигнализация исправна;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

(в рабочем, нерабочем состоянии)

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре «Стрелец-мониторинг» обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

(обеспечивает, не обеспечивает)

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

Приказ 24 сентября 2020 г. №243

(указать номер и дату приказа)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

\_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_.

(проводилась, не проводилась, указать дату)

Результаты проверки \_\_\_\_\_

(состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года, выдан \_\_\_\_\_

(наименование организации, проводившей проверку)

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, один раз в квартал.

(организовано, не организовано, указать их периодичность)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

не выявлены.

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.**

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляет МП «БЫТОВИК»;

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_.  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

\_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

**18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.**

(централизованное, автономное, др.)

**19. Газоснабжение образовательной организации не имеется**

(имеется, не имеется)

**20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы имеются 2 шт..**

(имеется, не имеется, указать кол-во)

**Канализация имеется.**

(имеется, не имеется)

**21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области	22.08.2022 г.	250000	да

**22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):**

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен;
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен;
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен;
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 3 ед.;
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 2 шт.;
- ж) запас дезинфицирующих средств 40 литров указать объем (в литрах);
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы \_\_\_\_\_ шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей (рециркуляторы - 10 шт.);
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 200 шт. одноразовых на 5 человек (указать на какое количество человек рассчитан запас).

**23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.**

Директор школы



Калинина Е.В.



## II. Заключение комиссии

### Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №8 города Аткарска Саратовской области

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готова.

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «19» июля 2022 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «02» августа по «18» августа 2022 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «02» августа 2022 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

С.А. Балацкая  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

Н.В. Копенкина  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

С.А. Прокофьев  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.В. Кириллов  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Т.В. Евдошенко  
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Г.Н. Гайкалов  
(инициалы, фамилия)